



TARIMAS PLÁSTICAS

TARIMAS PLÁSTICAS

La línea de productos **TARIMATECK** están especialmente diseñados para su implementación en los sectores industriales, manufactureros, energéticos, metalmecánica, entre otros. Esta línea se conforma de elementos geométricos desarrollados para soportar las condiciones de carga y esfuerzo que requiere cada sector. Son productos con alto grado de durabilidad, alta resistencia al intemperismo y 100% ecológicos.

DURABILIDAD

Por la calidad de la materia prima y el proceso de fabricación, nuestras tarimas cuentan con excelentes propiedades mecánicas, físicas y químicas, manteniendo su color y propiedades estéticas durante un tiempo prolongado.

Los productos de la línea Tarimateck se caracterizan por su alta resistencia a la lluvia ácida y agentes externos. El color de los productos está integrado así mismo cuenta con protección UV de alta durabilidad al intemperismo.

ECOLÓGICO

La línea de productos Tarimateck están fabricados con polietileno reciclado, lo que les infiere propiedades de resistencia y durabilidad adecuadas para su implementación en espacios exteriores. Los productos son elementos plásticos 100% reciclados y reciclables.

IMPERMEABILIDAD

Nuestra perfilería es 100% impermeable y sintética, es por ello que no permiten la formación de hongos, bacterias, salitre, entre otros. Al ser libres de absorción de agua, evita la corrosión y/o degradación de la estructura de soporte.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento de los productos es mínimo, es necesario un lavado instantáneo con agua, retirando polvo, hojas, entre otros.

MANIPULACIÓN

Los productos Tarimateck facilitan la maniobrabilidad y operación para el usuario ya que se adapta a cualquier tipo de patín o mantacargas. Además es más práctica la inserción de los elementos de sujeción y disposición final dependiendo el uso.

APLICACIONES



QUÍMICOS



INDUSTRIA /
ENERGÍA



AUTOMOTRIZ



CONSTRUCCIÓN

TARIMAS PLÁSTICAS

TARIMAS PARA EXPORTACIÓN

- Aprueban las medidas fitosanitarias.
(No requieren fumigación.)
- Por su bajo costo, estas tarimas de plastimadera son ideales para procesos no retornables en donde se pierde la tarima.



TARIMAS PLÁSTICAS

TARIMAS PARA EXPORTACIÓN


PT PLAST-080

Tipo: Exportación
Carga estática: 250 Kg
Carga dinámica: 250 Kg
Peso: 7.97 Kg
Entradas: 2 para patín estándar/
2 para montacargas
Uso: Piso
Medidas: 0.81 x 0.61 x 0.11 [m.]



PT PLAST-079

Tipo: Exportación
Carga estática: 500 Kg
Carga dinámica: 500 Kg
Peso: 16.13 Kg
Entradas: 2 para patín estándar/
2 para montacargas
Uso: Piso
Medidas: 1.20 x 1.0 x 0.12 [m.]



TARIMAS PLÁSTICAS

TARIMAS PARA USO INTERNO USO RUDO Y RACK

- Diseñadas dependiendo del tipo de rack (drive in, selectivo sin soporte, dinámico, entre otros) que el cliente utilice.
- Para uso con montacargas ó patín.



TARIMAS PLÁSTICAS

TARIMAS PARA USO INTERNO

PT PLAST-081

Tipo: Normal
Carga estática: 2,400 Kg
Carga dinámica: 800 Kg
Peso: 27.57 Kg
Entradas: 2 para patín estándar/
2 para montacargas
Uso: Piso/ 2 estibas
Medidas: 0.93 x 0.93 x 0.13 [m.]



PT PLAST-082

Tipo: Normal con saque
Carga estática: 2,100 Kg
Carga dinámica: 1,050 Kg
Peso: 47.42 Kg
Entradas: 2 para patín estándar/
4 para montacargas
Uso: Piso/ 2 estibas
Medidas: 1.0 x 1.4 x 0.13 [m.]



TARIMAS PLÁSTICAS

TARIMAS PARA USO INTERNO

PT PLAST-111

Tipo: Block
Carga estática: 1,000 Kg
Carga dinámica: 1,000 Kg
Peso: 27.57 Kg
Entradas: 4 para patín estándar/
4 para montacargas
Uso: Piso
Medidas: 1.00 x 1.20 x 0.15 [m.]



PT PLAST-083

Tipo: Block
Carga estática: 1,500 Kg
Carga dinámica: 1,500 Kg
Peso: 33.22 Kg
Entradas: 2 para patín estándar/
4 para montacargas
Uso: Piso
Medidas: 1.35 x 1.00 x 0.15 [m.]



TARIMAS PLÁSTICAS

TARIMAS PARA USO RUDO

PT PLAST-084

Tipo: Normal con saque
Carga estática: 3,000 Kg
Carga dinámica: 1,500 Kg
Peso: 27.57 Kg
Entradas: 2 para patín estándar/
4 para montacargas
Uso: Rack selectivo sin soporte
Medidas: 1.20 x 1.40 x 0.13 [m.]



PT PLAST-085

Tipo: Normal
Carga estática: 3,000 Kg
Carga dinámica: 1,500 Kg
Peso: 33.22 Kg
Entradas: 2 para patín estándar/
2 para montacargas
Uso: Piso/ 2 estibas
Medidas: 1.70 x 1.28 x 0.13 [m.]



TARIMAS PLÁSTICAS

TARIMAS PARA USO EN RACK

PT PLAST-072

Tipo: Block
Carga estática: 2,000 Kg
Carga dinámica: 1,500 Kg
Peso: 37.52 Kg
Entradas: 4 para patín estándar/
4 para montacargas
Uso: Rack drive in
Medidas: 1.20 x 1.00 x 0.16 [m.]



PT PLAST-078

Tipo: Normal
Carga estática: 1,000 Kg
Carga dinámica: 1,000 Kg
Peso: 47.42 Kg
Entradas: 2 para patín estándar/
2 para montacargas
Uso: Estibas/ rack con soporte central
Medidas: 1.25 x 1.20 x 0.14 [m.]



TARIMAS PLÁSTICAS



TARIMAS PLÁSTICAS



CONTÁCTENOS

WWW.PLASTIMADERA.COM



INFO@PLASTIMADERA.COM



AV CENTRAL SN LOTE 1 MZA 10 CP 50200
PARQUE INDUSTRIAL TOLUCA 2000
TOLUCA EDO DE MÉXICO



(722) 2 79 0164 TOLUCA
(722) 249 7019 TOLUCA



(55) 55 74 6199 CDMX
(55) 55 84 5294 CDMX

