



TEJAS
PLÁSTICAS

TEJAS PLÁSTICAS

La línea de productos **TEJATECK** está conformada por tejas plásticas especialmente diseñadas para el exterior, son productos ecológicos, con alta durabilidad y resistentes al intemperismo.

DURABILIDAD

Por la calidad de la materia prima y el proceso de fabricación, las tejas plásticas cuentan con excelentes propiedades mecánicas, físicas y químicas, manteniendo su color y propiedades estéticas durante un tiempo prolongado.

Los Tejas de Plastimadera se caracterizan por su alta resistencia a la lluvia ácida y agentes externos. El color de los productos está integrado así mismo cuenta con protección UV de alta durabilidad al intemperismo.

ECOLÓGICO

Las tejas plásticas están fabricadas con polietileno reciclado, lo que les infiere propiedades de resistencia y durabilidad adecuadas para su implementación. Los productos son elementos plásticos 100% reciclados y reciclables.

IMPERMEABILIDAD

Las tejas son 100% impermeables y sintéticas, es por ello que no permiten la formación de hongos, bacterias, salitre, entre otros. Al ser libres de absorción de agua, evita la corrosión y/o degradación de la estructura de soporte.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento de los productos es mínimo, es necesario un lavado instantáneo con agua, retirando polvo, hojas, entre otros.

MANIPULACIÓN

La Tejas de Plastimadera son fáciles de manipular e instalar, además es más práctica la inserción de los elementos de sujeción.

APLICACIONES



EDIFICACIONES



PLAZA
COMERCIAL




RESIDENCIAL



PARQUES
ECOLÓGICOS

TEJAS PLÁSTICAS

Remate Lateral



Flashing L



Teja Ala



Cumbrera



Teja Flat



TEJAS PLÁSTICAS

TEJA ALA

Ancho de teja: 18.0 cm (7.08")
Longitud de teja para m2: 36 cm (14.17")
Piezas totales para m2: 18 tejas



m2 de Teja Ala
18 piezas



TEJAS PLÁSTICAS

TEJA FLAT

Ancho de teja: 22.0 cm (8.66")
Longitud de teja para m2: 52 cm (20.47")
Piezas totales para m2: 10 tejas



m2 de Teja Flat
10 piezas

TEJAS PLÁSTICAS

TEJA FLASHING L

Ancho de teja: 10.0 cm (3.94")
Longitud de teja para m2: solicitada por el cliente



TEJA REMATE LATERAL

Ancho de teja: 25.40 cm (10.00")
Longitud de teja para m2: solicitada por el cliente



TEJAS PLÁSTICAS

TEJA CUMBRERA

Ancho de teja: 25.40 cm (10.00")
Longitud de teja para m2: solicitada por
el cliente



TEJAS PLÁSTICAS

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Es un buen producto decorativo, impermeable y aislante.
- El mantenimiento es mínimo
- No absorbe agua, por lo que no se hincha ni se pudre.
- Su peso no se incrementa ante la humedad y precipitación pluvial.
- Al ser un material libre de humedad no propicia el desarrollo de bacterias, hongos y moho.
- Por su ligereza facilita el acarreamiento, elevación y colocación de la teja.
- Mayor durabilidad.
- No se fractura, disminuyendo el desperdicio de tejas para la instalación.
- Es 100% ecológica.
- Es un producto 100% Mexicano.
- Es un producto reciclado y reciclable.
- Anticorrosivo.
- Puede ser utilizada en edificaciones de todo tipo adaptandose a cualquier clima.

CUADRO COMPARATIVO FÍSICO-QUÍMICO

DESCRIPCIÓN	 Tejateck 	CONCRETO	BARRO	FIBROCEMENTO
Peso seco (Teja tipo Ala)	6.51 kg / m ²	50 kg / m ²	32.25 kg / m ²	16.80 kg / m ²
Peso c/lluvia (Teja tipo Ala)	6.54 kg / m ²	150 kg / m ²	37.90 kg / m ²	23.01 kg / m ²
% de Absorción de agua	0.5%	200%	17.5%	37%

TEJAS PLÁSTICAS



CONTÁCTENOS

WWW.PLASTIMADERA.COM



INFO@PLASTIMADERA.COM



AV CENTRAL SN LOTE 1 MZA 10 CP 50200
PARQUE INDUSTRIAL TOLUCA 2000
TOLUCA EDO DE MÉXICO



(722) 2 79 0164 TOLUCA
(722) 249 7019 TOLUCA



(55) 55 74 6199 CDMX
(55) 55 84 5294 CDMX

